

TOFT

Fliesen & Marmorwelt

Badezimmer neu erleben
mit Toft

PREISE

Toft Waschtische
2024





Inhaltsverzeichnis

Badezimmer neu erleben
mit Cosentino®

**Gesamtkonzept
C-Bath** S. 4



Waschbecken S. 22



Meaningful,
Design to Inspire
People's lives

Farbspektrum S. 6



Zubehör S. 47



**Bodenbelag
und Verkleidung** S. 10



Gesamtkonzept C-Bath



Silence becken, arbeitsplatte, bodenbeläge und wandverkleidung Dekton® TK06 Marmoro kC
Exelis duschtasse Dekton® TK05 Sabbia kC



Bodenbelag und Wandverkleidung

Möglichkeit der Kombination von Waschbecken und Duschwannen mit allen Silestone®-, Dekton®- und Senso-Oberflächen und ihrer großen Vielfalt an Formaten und Verarbeitungen.



Waschbecken und Arbeitsplatten

Waschbecken und Arbeitsplatten in verschiedenen Dekton®- und Silestone®-Ausführungen, die sich mit den übrigen Badelementen kombinieren lassen.



Duschtassen

Unsere Waschbecken und Duschtassen aus Dekton® Grip/Grip+ und Silestone® sandgestrahlt können für jeden Raum individuell gestaltet werden.




Farben

Innovative Farben und Texturen zur Gestaltung von Räumen voller Charakter und Originalität.

Die Oberflächen von Silestone®, Dekton® und Sensa sind in einer Vielzahl von Farben und Texturen erhältlich: einheitlich, geädert usw. Von klassischen, ikonischen Steinen bis hin zu neuen Designs in einheitlichen Farben, innovativen Mustern und Texturen, die über die visuelle Dimension hinausgehen und eine einzigartige sensorische Erfahrung bieten.

Innovation und Technologie im Design. Eine Reihe von vielseitigen Farben und Texturen, die jedem Badezimmer Charakter und Originalität verleihen.



Silestone®

Gruppe A



Gruppe B



Gruppe C



● Poliert ● Suede

Gruppen A, B und C: Waschbecken, Arbeitsplatten und Duschtassen / Gruppen 1, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 6 und 7: Bodenbeläge und Verkleidungen.

Dekton®

Gruppe A



Gruppe B



Gruppe C



Ultra Matt
 Ultra Textur
 Velvet
 Poliert
 Erhältlich in Dekton® Grip+/Grip Oberfläche.
 * Farbe nur für Duschtassen erhältlich.

Gruppen A, B und C: Waschbecken, Arbeitsplatten und Duschtassen / Gruppen 0, 1, 2, 3 und 4: Bodenbeläge und Verkleidungen.

Bodenbelag und Wandverkleidung

Visuelle Kontinuität im gesamten Raum

Die gleiche Oberfläche wird für die Verkleidung von Böden, Wänden und Möbeln verwendet. Dank seines großen Formats und eines thermischen Dehnungskoeffizienten von nahezu Null kann es mit weniger, praktisch nicht wahrnehmbaren Fugen verlegt werden.




Waschtisch Silence L aus Dekton® VK01 Nebbia 1C (Serie Pietra Kode).
Bodenbelag und Verkleidung aus Dekton® VK03 Grigio 1C (Serie Pietra Kode).

Silestone®

Zahlreiche Möglichkeiten für Innenanwendungen.

Silestone® ist in Plattenformaten bis zu 325x159 cm erhältlich. Von diesem Format ausgehend können maximal die Formate 70x70 und 70x40 cm mit einer Stärke von 12 mm und 100x100 und 100x50 cm mit einer Stärke von 20 mm hergestellt werden.

Silestone-Fußboden wird auch als Standardfliesen in den Formaten 30x30 cm, 40x40 cm, 60x60 cm, 60x30 cm und 60x40 cm in den Stärken 12 und 20 mm hergestellt; außerdem können verschiedene Stücke kombiniert werden, um dickere Kanten zu simulieren.



Arbeitsplatte und Verkleidung aus Silestone® Bohemian Flame (Serie Le Chic).

Preise für empfohlenes Format

Format (cm)	Stärke (mm)	Preis (€/m ²)						
		Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7
30 x 30	12	188,37	218,31	238,90	275,46	303,02	367,31	413,23
60 x 30	20	219,34	253,81	278,01	421,50	463,64	562,00	632,25
60 x 40								
40 x 40	12	199,11	229,93	251,90	290,96	320,04	387,90	436,38
60 x 60	20	228,64	264,92	290,14	440,25	484,31	586,94	660,31

Suede und Volcano-Finish: Ein Aufpreis von 10 % auf das polierte Finish.

- Andere Formate auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.



Letzte Aktualisierung der verfügbaren Farben



Finden Sie Inspiration unter cosentino.com



Arbeitsplatte und Verkleidung aus Silestone® Versailles Ivory (Serie Le Chic)
Fußboden in Silestone® Lime Delight (Urban Crush Serie)

Dekton®

Innovation im Design.
Flexible und vielseitige
Formate für jeden Raum.

Dekton® ist ein leistungsfähiges Material, ideal für Innen- und Außenverkleidungen.

Der richtige Bodenbelag ist wichtig. Dekton® verleiht Räumen große visuelle Kontinuität und Fluss, während es seinen Charme und sein unveränderliches Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt. Dank seiner hochleistungsfähigen, physisch-mechanischen Eigenschaften kann das Produkt sicher und zuverlässig in Außenbereichen, Innenbereichen und nassen Bereichen wie Schwimmbädern und SPAs eingesetzt werden.

Für eine äußerst beeindruckende Verkleidung bietet Dekton® Design, Vielseitigkeit und Formate, die in Stärke und Grösse an diese Anwendung angepasst sind.



Verkleidung aus Dekton® Arga.

Preise für empfohlenes Format

Format (cm)	Stärke (mm)	Preis (€/m ²)				
		Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
159 x 71	4	95,50	95,50	109,61	132,27	157,58
159 x 142						
142 x 79	8	103,89	103,89	120,15	177,69	210,46
142 x 106						
106 x 71	12	149,98	149,98	173,42	243,49	291,45
71 x 71						
142 x 71	8	114,80	114,80	136,66	199,52	237,64
142 x 142						
	12	168,64	168,64	193,13	270,38	326,05

- Andere Formate auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung.
- Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit für 20 mm und 30 mm Stärke.
- Diese Preise gelten nicht für Designmatch Farben. Sie müssen pro Projekt angegeben werden.
- Das 4 mm Material wird immer in Mesh geliefert (Dekton Protek).
- Die 4 mm Stärke sollte nicht für Bodenbelagsanwendungen verwendet werden.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.

Die Anti-Rutsch-Behandlung wird immer auf Anfrage und gegen einen Aufpreis von 3 € pro m² angeboten und wird ausschließlich auf die verfügbaren Farben des Anti-Rutsch-Portfolios aufgetragen.



Letzte
Aktualisierung
der verfügbaren
Farben



Finden Sie
Inspiration unter
cosentino.com

Dekton® Grip und Grip+

Verbesserte Griffigkeit für alle rutschfesten Anwendungen wie Bäder, Schwimmbäder oder Fußböden im Freien.

Jeder Raum hat unterschiedliche technische Anforderungen. Wir bringen ein neues Portfolio für rutschfeste Bodenbeläge in zwei Ausführungen auf den Markt: Grip und Grip+.

GRIP:

- Klassifizierung $\geq R10$ für trockene Rampen, Klasse B für nasse Rampen und Klasse 3 gemäß Pendeltest, wenn eine geringere Rutschfestigkeit erforderlich ist, um die Reinigung zu erleichtern.
- Beispiele für empfohlene Anwendungen: Badezimmerböden für den öffentlichen Innenbereich, Duschwannen.

GRIP+:

- Klassifizierung $\geq R11$ trockene Rampe, Klasse C bis nasse Rampe und Klasse 3 nach Pendelprüfung.
- Anwendungsbeispiele: Schwimmbäder, Hotelterrassen, wo größere Sicherheit erforderlich ist.



Arbeitsplatte, Bodenbeläge und Wandverkleidung Dekton® Sasea kC.

- Diese Ausführung wird nur in 8, 12 und 20 mm erhältlich sein. Immer auf Anfrage. Prüfen Sie die Verfügbarkeit für 20 mm Stärke. Bei beiden Optionen ist mit dem Planer zu klären, ob die örtlichen Vorschriften eingehalten werden.
- Für jeden technischen Wert konsultieren Sie bitte die Dekton-Produktdatenblätter im Abschnitt Dekton Grip+.
- Wir empfehlen, die Muster auf Haptik, Ton und Helligkeit des Materials zu prüfen.
- Alle Grip- und Grip+-Bestellungen werden als Cut to size betrachtet.

Grip

Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2
Aeris kC ⁽²⁾ Danae kC	Sasea kC	Albarium 22 kC Lunar 22 kC Nacre kC VK01 Nebbia kC ⁽²⁾

Grip+

Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2
Aeris kC ⁽²⁾ Danae kC Keon	Bromo Kreta Sasea kC	Albarium 22 kC Argentium kC Lunar 22 kC Nacre kC Soke VK02 Avorio kC ⁽²⁾ GK07 Ceppo kC ⁽²⁾ VK03 Grigio kC ⁽²⁾ VK03 Grafite ⁽²⁾ TK06 Marmorio kC ⁽²⁾ VK01 Nebbia kC ⁽²⁾ TK05 Sabbia kC ⁽²⁾

- ⁽¹⁾Farbe nicht erhältlich in 2 cm Stärke mit Anti-Rutsch-Behandlung.
- ⁽²⁾Diese Ausführung kann leicht von den Standardmustern abweichen.

Fehler bei der Installation, Verwendung, Reinigung oder Wartung von Dekton® mit rutschfester Oberfläche Grip/Grip+ können die Leistung erheblich beeinträchtigen. Defekte oder Leistungseinbußen, die auf Installations-, Gebrauchs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten zurückzuführen sind, die nicht in den entsprechenden Handbüchern angegeben sind, die dem Kunden unter www.cosentino.com oder auf Anfrage an info@cosentino.com zur Verfügung gestellt werden, sind von der für diese Produkte geltenden Dekton® Produktgarantie ausgeschlossen.



Bitte lesen Sie das
Wartungs- und
Reinigungshandbuch



Letzte Aktualisierung
der verfügbaren Farben

Rainfloor

DEKTON®
Grip/Grip+

Duschtassen



Lösung entsprechend den unterschiedlichen Designtrends im Duschbereich. Kombinieren Sie Dekton® mit jedem auf dem Markt erhältlichen Evakuierungssystem: Gitter aus Stahl, ABS oder mit Dekton® selbst verkleidet. Ein elegantes und hochwertiges Produkt, das dem Badezimmer einen besonderen Touch verleiht.

Abmessungen

Standard-Verkleidungsformat
Länge von 71 cm bis 159 cm.
Breite: von 71 cm bis 142 cm.
Nach Maß
Empfohlene Stärke 8 mm.

Oberfläche

Dekton® Grip Anti-Rutsch-Beschichtung
(Klasse B, DIN 51097) und Grip+
(Klasse C, DIN 51097).

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Dekton®-Farben (8 mm und 12 mm). Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das aktuelle Portfolio der Dekton® Grip/Grip+-Farben zu sehen.



Dekton®

Preise für empfohlenes Format

Format (cm)	Stärke (mm)	Gruppe	Preis (€/m²)			
			Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
Rainfloor						
159 x 71 159 x 142 142 x 79	8	103,89	103,89	120,15	177,69	210,46
142 x 106 106 x 71	12	149,98	149,98	173,42	243,49	291,45
71 x 71 142 x 71	8	114,80	114,80	136,66	199,52	237,64
142 x 142	12	168,64	168,64	193,13	270,38	326,05

- + Andere Formate auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung.
- + Diese Preise gelten nicht für Designmatch Farben. Sie müssen pro Projekt angegeben werden.
- + UVP ohne MwSt. oder Installation.

Die Anti-Rutsch-Behandlung wird immer auf Anfrage und gegen einen Aufpreis von 3 € pro m2 angeboten und wird ausschließlich auf die verfügbaren Farben des Anti-Rutsch-Portfolios aufgetragen.



Rainfloor-Duschboden und -Verkleidung aus Dekton® Kreta.

Platz für Ihre Notizen:

Optimma

Optimiertes Dekton® Format

Für Verkleidung im Innenbereich

Die Dekton®-Platte wurde unter Berücksichtigung ihrer gängigen Anwendungen optimiert, um ein neues Format mit besserem Preis, Design, Installation und Handhabung zu schaffen. Hier präsentieren wir unser erstes Format der Optimma-Familie, das speziell für die Verkleidung entwickelt wurde:

Optimma Format: 2.600x1.000x4 mm.

Kosteneffizienz

Die Größen wurden für die gängigsten Verkleidungsstandards optimiert, sodass wir Verschnitt vermeiden können, was wiederum den Preis senkt.

Design mit Zweck

Die Platte kann die Gesamthöhe nutzen, was es viel einfacher macht, es für die Verkleidung zu schneiden.

Einfache Montage

Das Produkt ist kleiner und leichter, was den Transport und die Handhabung erleichtert. Das Schneiden kann mit einfachen Werkzeugen erfolgen. Die Kanten sind bereits abgeschrägt und das Stück ist immer vermascht.

Design Match

Das Design wurde entworfen, um die Platten vertikal platzieren zu können, um ein kontinuierliches Design zu schaffen.



Optimma-Portfolio

Gruppe 0-1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Aeris kC Kreta	TK06 Marmorio kC ⁽¹⁾ NEW Albarium 22 kC Argentium kC Kelya Nacre kC Zenith kC	Marina kC Lineal Match NEW Reverie kC NEW Morpheus kC Neural kC Somnia Laurent Rem kC	Awake kC Morpheus kC Bookmatch Lucid kC Somnia Lineal Match Bergen kC	Lucid kC Bookmatch

→ ⁽¹⁾Eigene Tonalität: Der 4 mm-Ton unterscheidet sich vom Ton der Standardmuster.

Optimma-Preise

Größe (cm)	Preis (€/m ²)				
	Gruppe 0-1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
260 x 100 x 0,4	95,50	109,61	132,27	157,58	189,10

→ Der Preis beinhaltet nicht den Optimma Metallständer. Die Kosten sind 381 €, und werden bei der Rückgabe erstattet.

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Design Match

Auf der Grundlage einiger unserer Designs haben wir einmalige symmetrische und austauschbare Referenzen geschaffen, wodurch Kompositionen und Designs mit einer kontinuierlichen Maserung zwischen unterschiedlichen Teilen möglich werden.

Jedes Stück hat eine einmalige Kombination von Zahlen und Buchstaben, um die Muster auszuwählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen, je nach Farbe und verfügbaren Stärken.

Produkt auf Nachfrage, prüfen Sie die Verfügbarkeit.

Book Match

Dekton® Awake κC

Erhältlich in den Stärken 4 mm, 8 mm, 12 mm und 20 mm.



Dekton® Lucid κC y Morpheus κC

Erhältlich in 8 mm, 12 mm und Optima-Format.



Lineal Match

Wir stellen ein neues Konzept vor, das gleichfarbige Referenzen enthält, um eine fließende und kontinuierliche Atmosphäre zu schaffen. Fokussiert auf großflächige Bodenbeläge und vertikale Verkleidungen.


Dekton® Marina κC

Erhältlich in Optima Format



Dekton® Somnia

Erhältlich in den Stärken 4 mm, 8 mm und 12 mm und Optima-Format.



Dekton® Trance κC

Erhältlich in den Stärken 4 mm, 8 mm und 12 mm.



DEKTON UKIYO

Designed by Claudia Afshar

Die innere Textur.

Zwei strukturierte Muster in fünf Farben, die speziell für vertikale Innenverkleidungen entwickelt wurden.

Dekton hat die Texturen in Zusammenarbeit mit der Designerin Claudia Afshar entwickelt, um schöne und einzigartige Räume zu schaffen.

Verfügbare Größen

Fliesenbreite 450 mm.
Fliesenlänge 3.000 mm.

GV2 ist in den Stärken 8 und 12 mm erhältlich.

GV3 ist in der Stärke 12 mm erhältlich.

Verfügbare Oberflächen

Matt.

Typ GV2

Stärken
8 und 12 mm.

Oberflächen
Matt.



Maße
450 x 3.000 mm.

- Die Anzahl der Oberflächenrillen beträgt 15 und der Abstand zwischen ihnen 25 mm.
- Die Fliese beginnt in der "Emaillie" und endet in der Oberflächenrinne.

Oberflächennut
25 mm | Riffelung 5 mm.



Querschnitt Detail



Typ GV3


Stärken
12 mm.

Oberflächen
Matt.


Maße
450 x 3.000 mm.

- Die Anzahl der Oberflächenrillen beträgt 30 und der Abstand zwischen ihnen 11 mm.
- Die Fliese beginnt in der "Emaillie" und endet in der Oberflächenrinne.

Oberflächennut
11 mm | Riffelung 4 mm.



Querschnitt Detail





Ukiyo GV2



Ukiyo GV3



Rem kC (Gruppe 3)

Kreta (Gruppe 1)

Nacre kC (Gruppe 2)

Umber (Gruppe 2)

Bromo (Gruppe 1)

Preise

Typ	Stärke (mm)	Preis (€/m²)		
		Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
GV2	8	395	412	472
	12	443	467	540
GV3	12	539	564	637

UVP ohne Steuern und Installation.

Waschbecken & duschtassen

Langlebigkeit und Schönheit, die sich in jeden Raum einfügen oder zu einem ikonischen Teil des Badezimmers werden können.

Waschbecken, Arbeitsplatten und Duschtassen, die mit den modernsten von Cosentino® entwickelten Materialien entworfen wurden. Maximale Langlebigkeit für die wichtigsten Elemente des Badezimmers mit einem anspruchsvollen und zeitlosen Design, das in jeden Raum passt und einzigartige Bäder zum Leben erweckt.

Badausstattungen, die mit Schlichtheit, Eleganz und Raffinesse jedem Einrichtungsstil eine persönliche Note verleihen.



Marie TOP L Waschbecken / Arbeitsplatte und Verkleidung
in Dekton® Laguna κ C / Bodenbelag in Dekton® Mooné κ C.

Waschbecken

Komplettes Produktsortiment

Designer Waschbecken und
Arbeitsplatten geeignet für jeden Raum.



Evita
Silestone® Integrity

S. 26



Marie
Silestone® Integrity

S. 28



Elegance
Silestone®

S. 30



Armony
Silestone®

S. 30



Symmetry
Silestone®

S. 30



Simplicity
Silestone® · Dekton®

S. 32



Reflection
Silestone® · Dekton®

S. 34



Silence
Silestone® · Dekton®

S. 34



HLine Flex
Silestone® · Dekton®

S. 36



HLine Urban
Silestone® · Dekton®

S. 36



HLine Bath Top
Silestone® · Dekton®

S. 36

Evita



Drei Größen Integrity-Washbecken mit rundem und funktionellem Design, die Technologie und Integration verbinden und Komfort für die anspruchsvollsten Lösungen bieten.

Integriertes Becken⁽¹⁾

Standard S: 50x30x10 cm
Standard L: 65x30x10 cm
Standard Q: 51x41x10 cm

Arbeitsplatte

Länge: von 60 cm bis 320⁽²⁾ cm
Breite: von 40 cm bis 60 cm

⁽¹⁾ Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾ Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Aderung in den Sockeln nicht möglich.

Erhältliche Farben

Modell erhältlich in einer Auswahl von Silestone®-Farben (12 mm), poliert. Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code, um das neueste Silestone® Integrity Portfolio zu sehen.



Standard Waschbecken Preise

Set aus Silestone 122x49 cm Waschtisch in 12 mm + Evita S Becken 50x30x10 cm, als Einzelstück, ohne Fugen oder rechtwinklig, mit Überlauf. Verfügbar im polierten Finish mit gerader Kante oder Blende.

Es enthält ein rundes Click-Clack-Ventil aus Chrom, einen Überlaufadapter und Stützstangen (optional mit Schürze). Einzeln verpacktes Produkt.

Modell / Format (122 x 49 cm)	Gerade Kante/ Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/ Einheit)
Poliertes Waschbecken Evita S	1,2	Desert Silver	1.434
		Blanco Zeus	1.578
		Et. Calacatta Gold Et. Marquina Et. Statuario	1.793
		Desert Silver	1.780
Poliertes Waschbecken mit Blende Evita S	12,5	Blanco Zeus	1.958
		Et. Calacatta Gold Et. Marquina Et. Statuario	2.224

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.



⁽²⁾ Möbel nicht enthalten.

Silestone® Integrity

Preise für polierte Oberfläche.

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
Evita S								
50x30	1.2	A	1.297	1.377	1.475	1.592	1.668	1.846
		B	1.427	1.515	1.623	1.751	1.835	2.031
		C	1.621	1.721	1.844	1.990	2.085	2.308
	12.5	A	1.626	1.738	1.879	2.039	2.158	2.423
		B	1.789	1.912	2.067	2.243	2.374	2.665
		C	2.033	2.173	2.349	2.549	2.698	3.029
Evita L								
65x30	1.2	A	1.621	1.701	1.799	1.916	1.991	2.170
		B	1.783	1.871	1.979	2.108	2.190	2.387
		C	2.026	2.126	2.249	2.395	2.489	2.713
	12.5	A	1.950	2.062	2.203	2.363	2.482	2.747
		B	2.145	2.268	2.423	2.599	2.730	3.022
		C	2.438	2.578	2.754	2.954	3.103	3.434
Evita Q								
51x41	1.2	A	1.700	1.780	1.878	1.995	2.071	2.249
		B	1.870	1.958	2.066	2.195	2.278	2.474
		C	2.125	2.225	2.348	2.494	2.589	2.811
	12.5	A	2.029	2.141	2.282	2.442	2.561	2.826
		B	2.232	2.355	2.510	2.686	2.817	3.109
		C	2.536	2.676	2.853	3.053	3.201	3.533

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.
- ⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.
- ⁽²⁾Maximale Länge 320 cm, nur in Farben mit Jumbo-Platte erhältlich. Maximale Länge der Standardplatte: 300 cm.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.

Marie



Marie S



Marie L



Marie TOP S



Marie TOP L

Das Integrity-Washbecken ist in zwei verschiedenen Formaten, die auf der oder in die Arbeitsplatte integriert sind, und in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Ihre weichen Kanten und die große Auswahl an Oberflächen passen perfekt zu allen Badezimmern.

Integriertes Becken⁽¹⁾

Standard S: 34 x 37 x 7 cm
Standard L: 51 x 37 x 7 cm

TOP Becken

Standard S: 34 x 37 x 10 cm
Standard L: 51 x 37 x 10 cm

Arbeitsplatte

Länge: von 47 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 44 cm bis 60 cm

⁽¹⁾ Nominale Innenabmessungen des Beckens.
Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾ Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Erhältliche Farben

Modell erhältlich in einer Auswahl von Silestone®- Farben (20 mm), poliert oder Suede (TOP-Version in matt). Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code, um das neueste Silestone® Integrity Portfolio zu sehen.



Silestone® Integrity

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche hat einen Preiszuschlag von 10% gegenüber der polierten.

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
Marie S								
34x37	2	A	1.307	1.394	1.502	1.629	1.714	1.912
		B	1.438	1.533	1.652	1.792	1.885	2.103
		C	1.634	1.743	1.878	2.036	2.143	2.390
	12,5	A	1.647	1.768	1.921	2.092	2.223	2.511
		B	1.812	1.945	2.113	2.301	2.445	2.762
		C	2.059	2.210	2.401	2.615	2.779	3.139
Marie L								
51x37	2	A	1.384	1.471	1.579	1.706	1.791	1.989
		B	1.522	1.618	1.737	1.877	1.970	2.188
		C	1.730	1.839	1.974	2.133	2.239	2.486
	12,5	A	1.724	1.844	1.997	2.169	2.299	2.587
		B	1.896	2.028	2.197	2.386	2.529	2.846
		C	2.155	2.305	2.496	2.711	2.874	3.234
Marie TOP S								
34x37	Nur Waschbecken (Ultra Matt Oberfläche)	A	644					
		B	708					
		C	805					
	2	A	1.161	1.248	1.356	1.482	1.567	1.765
		B	1.277	1.373	1.492	1.630	1.724	1.942
		C	1.451	1.560	1.695	1.853	1.959	2.206
	10	A	1.483	1.601	1.751	1.919	2.046	2.328
		B	1.631	1.761	1.926	2.111	2.251	2.561
		C	1.854	2.001	2.189	2.399	2.558	2.910
Marie TOP L								
51x37	Nur Waschbecken (Ultra Matt Oberfläche)	A	722					
		B	794					
		C	902					
	2	A	1.238	1.324	1.432	1.559	1.644	1.842
		B	1.362	1.456	1.575	1.715	1.808	2.026
		C	1.548	1.655	1.790	1.949	2.055	2.303
	10	A	1.560	1.678	1.828	1.996	2.123	2.404
		B	1.716	1.846	2.011	2.196	2.335	2.644
		C	1.950	2.098	2.285	2.495	2.654	3.005

→ Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.

→ ⁽¹⁾ Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

→ ⁽²⁾ Maximale Länge 320 cm, nur in Farben mit Jumbo-Platte erhältlich. Maximale Länge der Standardplatte: 300 cm.

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Elegance



Elegance ist unser bekanntes Waschbecken aus CTS-Teilen. Passen Sie Ihr Waschbecken an für das elegante einheitliche Design, das Sie sich wünschen.

Integriertes Becken⁽¹⁾

Standard: 49x30x10 cm
Andere Größen verfügbar ab 20 Stück.

Arbeitsplatte

Länge: von 59 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 40 cm bis 60 cm.

⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Armony



Die Evolution der Tradition macht dieses Waschbecken zur idealen Ergänzung für ein unverwechselbares Badezimmer und verleiht dem Raum die nötige Harmonie.

Integriertes Becken⁽¹⁾

Standard: 49x30x10 cm
Andere Größen verfügbar ab 20 Stück.


Arbeitsplatte

Länge: von 59 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 40 cm bis 60 cm.

⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Symmetry



Innovatives Waschbecken-Design mit geraden Linien und reduzierter Höhe, erhältlich in drei verschiedenen Größen, um die ideale Lösung für die minimalistischsten Räume zu bieten.

Arbeitsplatte

Länge: von 55 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 43 cm bis 60 cm.

⁽²⁾Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Unterbauwaschbecken⁽¹⁾

Standard S: 33x23x7 cm
(ext. 45x38x10 cm)

Standard M: 38x25x7 cm
(ext. 50x40x10 cm)

Standard L: 58x30x7 cm
(ext. 70x45x10 cm)

Andere Größen verfügbar ab 20 Stück.

⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (20 mm Ausführung), poliert oder Suede. Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das neueste Portfolio der Silestone-Farben® zu sehen



Silestone®

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche hat einen Preiszuschlag von 10% gegenüber der polierten.

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
Elegance								
49x30	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	12,5	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815
Armony								
49x30	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	16	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert						
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):						
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾	
Symmetry									
33x23x7 cm (ext. 45x38 cm)	Nur Waschbecken	A				594			
		B				653			
		C				743			
	38x25x7 cm (ext. 50x40 cm)	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
			B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
			C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
		10	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
			B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
			C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.
- ⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Andere Größen sind auf Anfrage ab einer Bestellmenge von 20 Stück erhältlich.
- ⁽²⁾Maximale Länge 320 cm, nur in Farben mit Jumbo-Platte erhältlich. Maximale Länge der Standardplatte: 300 cm.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.



Waschtisch Simplicity aus Dekton® VK02 Avorio kC / Verkleidung aus Dekton® Albarium kC

Simplicity

 **silestone®**  **DEKTON®**



Ein Waschbecken mit minimalistischem, aber praktischem Design. Seine modernen und eleganten Linien machen es zu einer einfachen, aber intelligenten Wahl für Ihr Badezimmer.

Unterbauwaschbecken⁽¹⁾

Standard: 49x30x10 cm
Andere Größen verfügbar ab 20 Stück

Arbeitsplatte

Länge: von 59 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 44 cm bis 60 cm.

⁽¹⁾ Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾ Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (20 mm), poliert oder Suede, und Dekton®-Farben (12 mm Ausführung). Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das aktuelle Portfolio der Silestone®- und Dekton®-Farben zu sehen



Silestone®

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche hat einen Preiszuschlag von 10% gegenüber der polierten.

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
Simplicity								
49x30	2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	16	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

Dekton®

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
Simplicity								
49x30	1,2	A	1.047	1.134	1.242	1.369	1.454	1.652
		B	1.152	1.247	1.366	1.506	1.599	1.817
		C	1.309	1.418	1.553	1.711	1.818	2.065
	16	A	1.387	1.508	1.662	1.833	1.964	2.252
		B	1.526	1.659	1.828	2.016	2.160	2.477
		C	1.734	1.885	2.078	2.291	2.455	2.815

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.
- ⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Andere Größen sind auf Anfrage ab einer Bestellmenge von 20 Stück erhältlich.
- ⁽²⁾Maximale Länge 320 cm, nur in Farben mit Jumbo-Platte erhältlich. Maximale Länge der Standardplatte: 300 cm.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.

Reflection



Innovatives und vielseitiges Waschbecken mit doppeltem Abfluss. Das innovative Design mit den geraden Linien und die Auswahl an Größen stellen die ideale Lösung dar, Ihren persönlichen Stil in Ihrem Badezimmer zu reflektieren

silestone®  **DEKTON®**

Integriertes Becken⁽¹⁾

Standard S: 49x30x8 cm
Standard M: 90x30x8 cm
Standard L: 120x30x8 cm
Andere Größen verfügbar ab 20 Stück

Arbeitsplatte

Länge: von 59 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 44 cm bis 60 cm.

⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Silence



Waschbecken mit einem Design, das sowohl die Wärme als auch die Ruhe bietet, die ein entspannendes Badezimmer braucht. Ein stiller Wasserfall für ultimatives Wohlbefinden

silestone®  **DEKTON®**

Integriertes Becken⁽¹⁾

Standard S: 49x30x8 cm
Standard M: 90x30x8 cm
Standard L: 120x30x8 cm
Andere Größen verfügbar ab 20 Stück

Arbeitsplatte

Länge: von 59 cm bis 320⁽²⁾ cm.
Breite: von 44 cm bis 60 cm.

⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (20 mm), poliert oder Suede, und Dekton®-Farben (12 mm Ausführung). Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das aktuelle Portfolio der Silestone®- und Dekton®-Farben zu sehen



Silestone® und Dekton®

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche hat einen Preiszuschlag von 10% gegenüber der polierten.

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante / Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
Reflection & Silence								
49x30	1.2 (Nur Dekton) 2 (Nur Silestone)	A	1,015	1,094	1,193	1,309	1,385	1,564
		B	1,117	1,203	1,312	1,440	1,524	1,720
		C	1,269	1,368	1,491	1,636	1,731	1,955
	12.5 (Silestone und Dekton)	A	1,343	1,455	1,597	1,757	1,876	2,140
		B	1,477	1,601	1,757	1,933	2,064	2,354
		C	1,679	1,819	1,996	2,196	2,345	2,675
	16 (Silestone und Dekton)	A	1,365	1,480	1,625	1,789	1,912	2,185
		B	1,502	1,628	1,788	1,968	2,103	2,404
		C	1,706	1,850	2,031	2,236	2,390	2,731
90x30	1.2 (Nur Dekton) 2 (Nur Silestone)	A	-	1,149	1,247	1,364	1,440	1,618
		B	-	1,264	1,372	1,500	1,584	1,780
		C	-	1,436	1,559	1,705	1,800	2,023
	12.5 (Silestone und Dekton)	A	-	1,510	1,652	1,812	1,930	2,195
		B	-	1,661	1,817	1,993	2,123	2,415
		C	-	1,888	2,065	2,285	2,413	2,744
	16 (Silestone und Dekton)	A	-	1,535	1,680	1,844	1,967	2,240
		B	-	1,689	1,848	2,028	2,164	2,464
		C	-	1,919	2,100	2,305	2,459	2,800
120x30	1.2 (Nur Dekton) 2 (Nur Silestone)	A	-	-	1,287	1,404	1,480	1,659
		B	-	-	1,416	1,544	1,628	1,825
		C	-	-	1,609	1,755	1,850	2,074
	12.5 (Silestone und Dekton)	A	-	-	1,692	1,852	1,970	2,235
		B	-	-	1,861	2,037	2,167	2,459
		C	-	-	2,115	2,315	2,463	2,794
	16 (Silestone und Dekton)	A	-	-	1,720	1,884	2,007	2,280
		B	-	-	1,892	2,072	2,208	2,508
		C	-	-	2,150	2,355	2,509	2,850

→ Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.

→ ⁽¹⁾ Nominale Innenabmessungen des Beckens. Andere Größen sind auf Anfrage ab einer Bestellmenge von 20 Stück erhältlich.

→ ⁽²⁾ Maximale Länge 320 cm, nur in Farben mit Jumbo-Platte erhältlich. Maximale Länge der Standardplatte: 300 cm (gilt nur für Silestone®).

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

HLine Flex & Urban



HLine Flex



HLine Urban

Die perfekte Kombination aus einer Silestone®- oder Dekton®-Arbeitsplatte und einem Unterbauwaschbecken oder Aufsatzwaschbecken aus Keramik, die volle Funktionalität und einfache Reinigung für Ihr Projekt bietet.

Keramikwaschbecken unter der Arbeitsplatte

Standard: 43x31x10 cm

Oberes Keramikbecken

Standard: Ø45x14 cm

Arbeitsplatte

Länge: von 45 cm to 320⁽¹⁾ cm
Breite: von 45 cm bis 60 cm.

⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Bei den Integrity-Waschtischmodellen ist es nicht möglich, die Abmessungen des Beckens zu verändern.

⁽²⁾Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (12 mm), poliert oder Suede, und Dekton®-Farben (12 mm Ausführung). Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das aktuelle Portfolio der Silestone®- und Dekton®-Farben zu sehen



HLine Bath Top



Ein neues Konzept für Regale oder Arbeitsplatten im Badezimmer. Eine Lösung, die diesem besonderen Raum in Ihrem Haus einen anspruchsvollen Touch verleiht.

Arbeitsplatte

Länge: von 60 cm bis 320⁽¹⁾ cm
Breite: von 30 cm bis 60 cm

⁽¹⁾ Bei der maximalen Länge ist eine Durchgängigkeit der Äderung in den Sockeln nicht möglich.

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (12 mm Ausführung), poliert oder Suede, und Dekton®-Farben (12 mm Ausführung). Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das aktuelle Portfolio der Silestone®- und Dekton®-Farben zu sehen



Silestone® und Dekton®

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche hat einen Preiszuschlag von 10% gegenüber der polierten.

Becken ⁽¹⁾ (cm)	Gerade Kante /Blende (cm)	Farbgruppe	Preis (€/Einheit) - Poliert					
			Breite von 40 cm bis 60 cm. Länge (cm):					
			Bis 91	Ab 91 bis 121	Ab 121 bis 161	Ab 161 bis 201	Ab 201 bis 241	Ab 241 bis 320 ⁽²⁾
HLine								
Flex 43x31	1,2	A	876	956	1054	1171	1247	1425
		B	964	1052	1159	1288	1372	1568
		C	1095	1195	1318	1464	1559	1781
	21	A	1257	1376	1527	1697	1826	2110
		B	1383	1514	1680	1867	2009	2321
		C	1571	1720	1909	2121	2283	2638
Urban Ø45	1,2	A	711	791	889	1006	1082	1260
		B	782	870	978	1107	1190	1386
		C	889	989	1111	1258	1353	1575
	10	A	1025	1135	1273	1430	1546	1805
		B	1128	1249	1400	1573	1701	1986
		C	1281	1419	1591	1788	1933	2256
Bath Top	1,2	A	421	501	599	716	792	970
		B	463	551	659	788	871	1067
		C	526	626	749	895	990	1213
	6	A	727	835	970	1124	1237	1489
		B	800	919	1067	1236	1361	1638
		C	909	1044	1213	1405	1546	1861
	10	A	752	863	1003	1161	1278	1540
		B	827	949	1103	1277	1406	1694
		C	940	1079	1254	1451	1598	1925
	21	A	819	939	1092	1263	1393	1681
		B	901	1033	1201	1389	1532	1849
		C	1024	1174	1365	1579	1741	2101


→ Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.

→ ⁽¹⁾Nominale Innenabmessungen des Beckens. Andere Größen sind auf Anfrage ab einer Bestellmenge von 20 Stück erhältlich.

→ ⁽²⁾Maximale Länge 320 cm, nur in Farben mit Jumbo-Platte erhältlich. Maximale Länge der Standardplatte: 300 cm (gilt nur für Silestone®).

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Waschbecken Extras



silestone®
DEKTON®



Einbau des Waschbeckens.

Sie können den Leitfaden durch Scannen des QR-Codes aufrufen.



Preise			Silestone®	Dekton®	
Id.	Beschreibung	Farbgruppe	Preis (€/Einheit)		
A	Anderung der Beckenposition	-	Keine zusätzlichen Kosten		
B	Fugen in der Arbeitsplatte passend zum Raum	-	Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung		
C	Zusätzliche Bohrung für Wasserhahn/Seifenspender (1 St. pro zusätzliches Becken enthalten)	A, B, C	6	10	
D	Maßgeschneiderte Leisten	-	Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung		
E	Zusätzliches Becken	-	Siehe Ergänzungstabelle auf der nächsten Seite		
F	Zusätzliches Bein mit Stoßfuge (maximale Größe 90 x 60 cm. Breite nach Standard-Beckenblende)	A	556	-	
		B	612	612	
		C	695	695	
F	Zusätzliches Bein mit Gehrungsfuge (maximale Größe 90 x 60 cm. Breite nach Standard-Beckenblende)	A	574	-	
		B	631	631	
		C	718	718	
G	Handtuchschiene (Abstand zwischen Waschbecken und Aussparung muss ≥ 9 cm betragen).	40 x 5 cm	A, B, C	37	75
		60 x 5 cm	A, B, C	50	87
		80 x 5 cm	A, B, C	62	99
H	Überlauf	A, B, C	12	12	
I	Ausschnitt für Kosmetiktuchbox (15 x 3 cm)	A, B, C	45	45	
Massgeschneiderte Operationen					
	Polierter Ausschnitt (für Waschbecken unter der Arbeitsplatte bis 60x40 cm)	A, B, C	54	62	
	Grober Bohrung (bis zu Ø8 cm, für Arbeitsplatten-Waschbeckenabfluss)	A, B, C	10	11	
Ersatzteile					
	Simplicity und Reflection	A, B, C	53	51	

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Zusätzliches Becken (E)

Preis		Silestone®	Dekton®
Modell	Farbgruppe	Preis (€/Einheit)	
Elegance / Armony / Symmetry (S, L, M)	A	615	-
	B	677	-
	C	769	-
Simplicity	A	615	615
	B	677	677
	C	769	769
Reflection S / Silence S	A	593	593
	B	652	652
	C	741	741
Reflection M / Silence M	A	648	648
	B	713	713
	C	810	810
Reflection L / Silence L	A	688	688
	B	757	757
	C	860	860
Marie TOP S	A	679	-
	B	747	-
	C	849	-
Marie TOP L	A	756	-
	B	832	-
	C	945	-
Marie S	A	865	-
	B	952	-
	C	1.081	-
Marie L	A	941	-
	B	1.035	-
	C	1.176	-
Evita S	A	876	-
	B	964	-
	C	1.095	-
Evita L	A	1.200	-
	B	1.320	-
	C	1.500	-
Evita Q	A	1.279	-
	B	1.407	-
	C	1.599	-
HLine Flex	A	455	455
	B	501	501
	C	569	569
HLine Urban	A	290	290
	B	319	319
	C	363	363

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Duschtassen

Komplettes Produktsortiment

Fünf Modelle individuell gestaltbarer Duschtassen in einer breiten Palette von Farben und Ausführungen, die sich jedem noch so kompliziert wirkenden Raum und jeder technischen Anforderung anpassen.



Katräl
Dekton®

S. 41



Exelis
Silestone®

S. 42



Kador Suite
Silestone®

S. 42



Wakka
Silestone®

S. 44



Wakka Brim
Silestone®

S. 44

Katräl



Neue gerahmte Duschtasse mit einem ausgewogenen und sorgfältig durchdachten einteiligen Design, bei dem der verdeckte Ablauf mit Abdeckung aus demselben Material die perfekte visuelle Kontinuität Ihres Badezimmers ermöglicht.

Abmessungen

Länge von 70 bis 200 cm
Breite von 70 bis 120 cm

Oberfläche

Dekton® Grip Anti-Rutsch-Beschichtung (Klasse B, DIN 51097) und Grip+ (Klasse C, DIN 51097).

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Dekton®-Farben (8 mm Ausführung). Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das aktuelle Portfolio der Dekton® Grip/Grip+-Farben zu sehen.



Dekton®

Empfohlenes Format

Gruppe	Länge (cm)	Preis (€/Einheit)				
		Breite (cm)				
		Bis 70	Von 71 bis 80	Von 81 bis 90	Von 91 bis 100	Von 101 bis 120
Katräl						
A	Bis 100	1.222	1.280	1.327	1.386	1.492
	Von 101 bis 150	1.412	1.486	1.550	1.625	1.752
	Von 151 bis 200	1.603	1.683	1.762	1.862	2.035
B	Bis 100	1.344	1.408	1.460	1.525	1.641
	Von 101 bis 150	1.553	1.635	1.705	1.788	1.927
	Von 151 bis 200	1.763	1.851	1.938	2.048	2.238
C	Bis 100	1.478	1.549	1.606	1.678	1.805
	Von 101 bis 150	1.708	1.799	1.876	1.967	2.120
	Von 151 bis 200	1.939	2.036	2.132	2.253	2.462

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.
- Eine minimale Abflussneigung von 1% (maximale Neigung von 4%) ist in allen Ausführungen gewährleistet.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.

Exelis



Ein einfaches aber robustes Design mit einem Vier-Wege-Abflusssystem, das für jeden Bedarf geeignet ist. Durch das strukturierte Finish verfügt diese Duschtasse über höchste Anti-Rutsch-Eigenschaften.

Abmessungen

Länge: von 70 cm bis 320 cm⁽¹⁾

Breite: von 70 cm bis 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾ Größe nur in Farben mit Jumbo-Format erhältlich.

Standardplatte: max. Breite: 120 cm; max. Länge: 300 cm.

Oberfläche

Rundum sandgestrahlte Anti-Rutsch-Oberfläche (Klasse B, DIN 51097)

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (30 mm), mit poliertem oder aufgerautem Finish.

Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das neueste Portfolio der Silestone-Farben® zu sehen



Kador Suite



Der vollständig geformte umlaufende Rahmen sorgt für perfekte Dichtheit beim Duschen. Die Abflussneigung sorgt für eine lineare Wasserauffangfläche über die gesamte Breite.

Abmessungen

Länge: von 70 cm bis 200 cm

Breite: von 70 cm bis 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾ Größe nur in Farben mit Jumbo-Format erhältlich.

Standardplatte: max. Breite: 120 cm; max. Länge: 300 cm.

Oberfläche

Sandgestrahlte Bänder (Klasse B DIN 51097)

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (20 mm Ausführung), poliert oder Suede.

Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das neueste Portfolio der Silestone-Farben® zu sehen



Silestone®

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche (nicht verfügbar im Exelis Modell) hat einen Preiszuschlag von 10% gegenüber der polierten Oberfläche.

Farbgruppe	Länge (cm)	Preis (€/Einheit) - Poliert					
		Breite (cm)					
		Bis 70	Von 71 bis 80	Von 81 bis 90	Von 91 bis 100	Von 101 bis 120	Von 121 bis 150 ⁽¹⁾
Exelis							
A	Bis 100	980	1066	1141	1229	1392	1618
	Von 101 bis 150	1257	1381	1493	1618	1841	2191
	Von 151 bis 200	1535	1684	1832	2003	2316	2759
	Von 201 bis 250	1781	1967	2166	2404	2772	3356
	Von 251 bis 320 ⁽¹⁾	3.015	3.139	3.243	3.382	3.588	3.932
B	Bis 100	1078	1173	1255	1352	1531	1780
	Von 101 bis 150	1383	1519	1642	1780	2025	2410
	Von 151 bis 200	1689	1852	2015	2203	2548	3035
	Von 201 bis 250	1959	2164	2383	2644	3049	3692
	Von 251 bis 320 ⁽¹⁾	3.317	3.453	3.567	3.720	3.947	4.325
C	Bis 100	1225	1333	1426	1536	1740	2023
	Von 101 bis 150	1571	1726	1866	2023	2301	2739
	Von 151 bis 200	1919	2105	2290	2504	2895	3449
	Von 201 bis 250	2.226	2.459	2.708	3.005	3.465	4.195
	Von 251 bis 320 ⁽¹⁾	3.769	3.924	4.054	4.228	4.485	4.915
Kador Suite							
A	Bis 100	1.344	1.408	1.460	1.525	1.641	1.798
	Von 101 bis 150	1.553	1.635	1.705	1.788	1.927	2.150
	Von 151 bis 200	1.763	1.851	1.938	2.048	2.238	2.498
B	Bis 100	1.478	1.549	1.606	1.678	1.805	1.978
	Von 101 bis 150	1.708	1.799	1.876	1.967	2.120	2.365
	Von 151 bis 200	1.939	2.036	2.132	2.253	2.462	2.748
C	Bis 100	1.680	1.760	1.825	1.906	2.051	2.248
	Von 101 bis 150	1.941	2.044	2.131	2.235	2.409	2.688
	Von 151 bis 200	2.204	2.314	2.423	2.560	2.798	3.123

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und Zubehör.
- Eine minimale Abflussneigung von 1% (maximale Neigung von 4%) ist in allen Ausführungen gewährleistet.
- Die rutschfeste Sandstrahl-Oberflächenbehandlung auf Silestone® Duschtassen bedeutet, dass die dunklen Farben heller werden und die N-Boost-Behandlung in den Mustern verloren geht (im Fall von Exelis, über die gesamte Oberfläche). Aus diesem Grund empfiehlt Cosentino® keine dunklen, grobkörnigen oder stark kristallhaltigen Farben (wie Stellar White oder Stellar Black).
- ⁽¹⁾Größe nur in Farben mit Jumbo-Format erhältlich. Standardplatte: max. Breite: 120 cm; max. Länge: 300 cm.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.

Wakka



Aus einem Stück gefertigt, ohne vertikale Fugen. Durch seine einfache Neigung ist er funktional und lässt sich leicht in den Badezimmerboden einpassen. Er bietet ein einfaches, praktisches und elegantes Design.

Abmessungen

Länge: von 70 cm bis 250 cm
Breite: von 70 cm bis 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Größe nur in Farben mit Jumbo-Format erhältlich. Standardplatte: max. Breite: 120 cm; max. Länge: 300 cm.

Oberfläche

Sandgestrahlte Bänder (Klasse B DIN 51097)

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (30 mm), poliert oder Suede. Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das neueste Portfolio der Silestone-Farben® zu sehen



Wakka Brim



Eine auffällige Wanne mit einem raffinierten und technologischen Look, die sich für alle Zwecke eignet. Nehmen Sie eine Wakka-Wanne mit zwei zusätzlichen Seitenrahmen, ohne vertikale Fugen.

Abmessungen

Länge: von 70 cm bis 250 cm
Breite: von 70 cm bis 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Größe nur in Farben mit Jumbo-Format erhältlich. Standardplatte: max. Breite: 120 cm; max. Länge: 300 cm.

Oberfläche

Sandgestrahlte Bänder (Klasse B, DIN 51097)

Erhältliche Farben

Erhältlich in allen Silestone®-Farben (30 mm), poliert oder Suede. Bitte scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das neueste Portfolio der Silestone-Farben® zu sehen



Duschtassen Standard

Standard-Duschwannen aus Silestone® mit 30 mm Stärke, erhältlich in Blanco Zeus mit polierter Oberfläche und einem Sandstrahlmuster der Rutschfestigkeitsklasse C gemäß DIN 51097:1992. Konzipiert für den bodenbündigen Einbau, ideal für Barrierefreiheit.

Inklusive extraflachem Ablassventil mit 90° Abgang Ø4 Cm, individuellem 3 cm Siphon und satinierter Edelstahlabdeckung. Einzel verpacktes Produkt.

Modell	Preis (€/Einheit)	
	Format (cm)	
	120 x 80	140 x 80
Wakka	1.170	1.229
Wakka Brim	1.436	1.514

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Waka



Waka Brim




Silestone®

Preise für polierte Oberfläche. / Die Suede-Oberfläche hat einen Preisaufschlag von 10% gegenüber der polierten Oberfläche.

Farbgruppe	Länge (cm)	Preis (€/Einheit) - Poliert					
		Breite (cm)					
		Bis 70	Von 71 bis 80	Von 81 bis 90	Von 91 bis 100	Von 101 bis 120	Von 121 bis 150 ⁽¹⁾
Wakka							
A	Bis 100	957	1.004	1.040	1.088	1.172	1.280
	Von 101 bis 150	1.094	1.160	1.214	1.280	1.386	1.561
	Von 151 bis 200	1.233	1.305	1.376	1.469	1.627	1.838
	Von 201 bis 250	1.339	1.429	1.532	1.673	1.848	2.143
B	Bis 100	1.053	1.104	1.144	1.197	1.289	1.408
	Von 101 bis 150	1.203	1.276	1.335	1.408	1.525	1.717
	Von 151 bis 200	1.356	1.436	1.514	1.616	1.790	2.022
	Von 201 bis 250	1.473	1.572	1.685	1.840	2.033	2.357
C	Bis 100	1.196	1.255	1.300	1.360	1.465	1.600
	Von 101 bis 150	1.368	1.450	1.518	1.600	1.733	1.951
	Von 151 bis 200	1.541	1.631	1.720	1.836	2.034	2.298
	Von 201 bis 250	1.674	1.786	1.915	2.091	2.310	2.679
Wakka Brim							
A	Bis 100	1.203	1.253	1.291	1.342	1.431	1.546
	Von 101 bis 150	1.390	1.458	1.514	1.583	1.694	1.876
	Von 151 bis 200	1.576	1.651	1.724	1.820	1.983	2.202
	Von 201 bis 250	1.732	1.824	1.929	2.073	2.253	2.555
B	Bis 100	1.323	1.378	1.420	1.476	1.574	1.701
	Von 101 bis 150	1.529	1.604	1.665	1.741	1.863	2.064
	Von 151 bis 200	1.734	1.816	1.896	2.002	2.181	2.422
	Von 201 bis 250	1.905	2.006	2.122	2.280	2.478	2.811
C	Bis 100	1.504	1.566	1.614	1.678	1.789	1.933
	Von 101 bis 150	1.738	1.823	1.893	1.979	2.118	2.345
	Von 151 bis 200	1.970	2.064	2.155	2.275	2.479	2.753
	Von 201 bis 250	2.165	2.280	2.411	2.591	2.816	3.194

- Alle Modelle, Standard- oder Sonderanfertigungen, enthalten eine individuelle Verpackung und zubehör.
- Eine minimale Abflussneigung von 1% (maximale Neigung von 4%) ist in allen Ausführungen gewährleistet.
- Die rutschfeste Sandstrahl-Oberflächenbehandlung auf Silestone® Duschtassen bedeutet, dass die dunklen Farben heller werden und die N-Boost-Behandlung in den Mustern verloren geht (im Fall von Exelis, über die gesamte Oberfläche). Aus diesem Grund empfiehlt Cosentino® keine dunklen, grobkörnigen oder stark kristallhaltigen Farben (wie Stellar White oder Stellar Black).
- ⁽¹⁾ Größe nur in Farben mit Jumbo-Format erhältlich. Standardplatte: max. Breite: 120 cm; max. Länge: 300 cm.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.

Extras Duschtasse



Preise

Id.	Beschreibung	Preis (€/Einheit)
A	Kador Suite: Umfangsrahmen (3 cm) für die Bildschirm-Stützung (bitte bei der Bestellung angeben)	97
	Kador Suite: Umfangsrahmen (4 oder 5 cm) für die Bildschirm Stützung (bitte bei der Bestellung angeben)	291
B	Kador Suite: Individuelles Sandstrahlen, nach einer Studie zur Rutschfestigkeit.	Keine zusätzlichen Kosten.
C1	Exelis: Ausklinkung an der Seite des Ventils, zur Anpassung an den Raum (Standard).	Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung.
C2	Alle: Ausklinkung auf der dem Ventil gegenüberliegenden Seite, zur Anpassung an den Raum (bitte bei Bestellung angeben).	
C3	Alle: Diagonaler Schnitt in der Duschwanne, zur Anpassung an den Raum (bitte bei Bestellung angeben)	
D	Kador Suite und Exelis: Seitennut passend zum Duschpaneel (bitte Stärke bei Bestellung angeben)	99
E	Exelis: Änderung der Ventilposition (innerhalb der Grenzen, bei Bestellung angeben).	Keine zusätzlichen Kosten.
Zusätzliche Abdeckung		
	Kador Suite und Wakka Brim.	237
	Katral	

- Für andere neue Duschtassen-Designs, fragen Sie bitte nach Optionen. Mindestbestellmenge: 50 St.
- UVP ohne MwSt. oder Installation.



Anleitung für den Einbau der Duschtasse.

Sie können den Leitfaden durch Scannen des QR-Codes aufrufen



Zubehör



Zubehör für Waschbecken



Runde Klick-Klack-Beckenabfälle⁽¹⁾

Waschbecken

Evita, Marie, Elegance, Symmetry, HLine Flex und HLine Urban.

Technische Informationen

Steckdosenanschluss: Ø32 mm (1 1/4").

Wasserdurchfluss: Qmax. 43 l/m.

Code: 307383.



Farbadapter für Waschbeckenventil

Waschbecken

Evita, Marie, Elegance, Symmetry, HLine Flex und HLine Urban.

Technische Informationen

Außendurchmesser: 62 mm

Innendurchmesser: 30 mm

Überlauf: kompatibel.

Code: 347138 (Mattschwarz), 347153 (Gold gebürstet) und 347154 (Nickel gebürstet).



Flachabfallsieb⁽¹⁾

Waschbecken

Armony, Simplicity, Reflection und Silence.

Technische Informationen

Steckdosenanschluss: Ø 32 mm (1 1/4")

Wasserdurchfluss: Qmax. 56 l/m

Code: 341538.



Überlaufadapter⁽²⁾

Waschbecken

Elegance und Evita.

Technische Informationen

Max. Länge: 300 mm (11 4/5")

Wasserdurchfluss: Qmax. 15 l/m

Code: 324644.



Farbadapter für Überlauf

Waschbecken

Elegance und Evita.

Technische Informationen

Max. Länge: 320 mm (12 3/5")

Wasserdurchfluss: Qmax. 15 l/m.

Code: 347147 (Mattschwarz), 347139 (Gold gebürstet) und 347129 (Nickel gebürstet).



Teleskophalterung⁽³⁾

Waschbecken

Elegance, Armony, Symmetry, Simplicity, Reflection, Silence, Evita, Marie, HLine Flex/Urban und Bath Top.

Technische Informationen

Länge ohne Verlängerung: 355 mm (14")

Länge mit Verlängerung: 610 mm (24")

Höhe: 60 mm (2 1/2")

Breite: 40 mm (1 3/5")

Ankerplatte: 90 mm x 110 mm x 5 mm.

(3 1/2 x 4 1/3 x 1/5").

Code: 347265.

Zubehör für Duschtassen



Duschtassenventil mit herausnehmbarem Rost und Siphon⁽⁴⁾

Duschtassen

Katrál, Exelis, Kador Suite, Wakka y Wakka Brim.

Technische Informationen

Steckdosenanschluss: Ø 40 mm (1 1/2") x 115 mm

Wasserdurchfluss: Q_{max} 43 l/m

Siphon: 30 mm.

Code: 339708.

1. Verchromtes Ventil im Lieferumfang des Beckens enthalten.
2. Adapter wird bei der Bestellung eines Überlaufs als Extra mitgeliefert. Muss bei der Bestellung angegeben werden, wenn erforderlich.
3. Bei der Bestellung eines Waschbeckens mit Sockel werden zwei Stützen mitgeliefert. Für jedes zusätzlich bestellte Becken wird eine weitere Stütze ohne zusätzliche Kosten mitgeliefert. Wenn weitere Stützen benötigt werden, fügen Sie sie bitte manuell der Bestellung bei.
4. Ventil wird mit jeder Duschtasse geliefert.

Zubehör für Waschbecken

Id.	Beschreibung	Preis (€/Einheit)
307383	Rundes Klick-Klack-Ventil	34,3
347138	Farbadapter für Waschtischventil Mattschwarz	15,2
347153	Farbadapter für Waschtischventil Gebürstet Gold	
347154	Farbadapter für Waschtischventil Gebürstet Nickel	
341538	Flachventil mit Gitter	11,1
324644	Überlaufadapter	10,3
347147	Farbadapter für Überlauf Mattschwarz	25,2
347139	Farbadapter für Überlauf Gebürstet Gold	
347129	Farbadapter für Überlauf Gebürstet Nickel	
347265	Teleskopstangen	36,3

Zubehör für Duschtassen

Id.	Beschreibung	Preis (€/Einheit)
339708	Ventil mit abnehmbarem Gitter und Siphon	46,3

→ UVP ohne MwSt. oder Installation.

Zertifizierungen

Cosentino® ist sehr engagiert für die Bedürfnisse von Kunden und Lieferanten und setzt sich durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen für die Umwelt ein. Aus diesem Grund stehen Innovation und eine kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen auf globaler Ebene für uns an oberster Stelle.

Cosentino®

ISO 9001
ISO 14001
ISO 20400
ISO 50001
UNE 15896

Leed- und Breeam-Punkte für Silestone®, Dekton® und Sensa by Cosentino®
Soziale Unternehmensverantwortung (CSR, verifiziert von KPMG) auf Grundlage der GRI (Global Reporting Initiative)

Silestone®

Declare Label
EPD (Environdec)
VOC (UL) Greenguard und Gold.
VOC (Eurofins) A+

Dekton®

Declare Label
DGNB Label
EPD (Environdec)
VOC (UL) Greenguard und Gold.
VOC (Eurofins) A+
Chemical Spot Test (SEFA)
Brandschutzzertifizierung APF-1525 (Applus) gemäß EN 13501-1
Brennbarkeitsprüfung (CSIRO) gemäß AS 1530.1
Feuer Euroklasse A1 (Tecnalia) gemäß 13501-1
Verbrennungseigenschaften (QAI) gemäß ASTM E84-15b
IMO-Modul B 50171/A2 MED gemäß Richtlinie 2014/90/EU Schiffsausrüstung für Schiffe
IMO-Modul D SMS.MED2.D/109819/A.0 gemäß Richtlinie 2014/90/EU Schiffsausrüstung für Schiffe
USCG Modul B 164.117/EC2690 für Boote Fire Test NFPA 285 (Tecnalia)

Waschbecken

für das Badezimmer
Washbasins DoC (Konformitätserklärung) gemäß EN 14688
CSA 800580/IAPMO TJ5065 (QAI) gemäß CSA B45.5-17/IAPMO Z124

Duschtassen

DoC (Konformitätserklärung) gemäß EN 14527
Rutschfest DIN 51097
CSA 800580/IAPMO TJ5065 (QAI) gemäß CSA B45.5-17/IAPMO Z124



⁽¹⁾ Überprüfen Sie jedes zugelassene Modell.

Cosentino®-Garantie

Waschtische
Duschtassen
Arbeitsplatten im Badezimmer

Cosentino-Standard® Garantieerklärung

Diese Garantieerklärung (im Folgenden „Garantie“) ist nur dann vollständig gültig, wenn der Verbraucher das Projekt innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf registriert hat, wie im entsprechenden Abschnitt angegeben, und wenn der Verbraucher die Originalrechnung oder den Kaufbeleg (mit Angabe des Kaufdatums und des Namens des Händlers des Produkts) vorlegt. Der Verbraucher muss das fehlerhafte Produkt an COSENTINO GLOBAL S.L.U. (hier im Folgenden: COSENTINO) senden. Für die Erlangung der Wirksamkeit muss diese Garantie online auf der Website www.cosentino.com registriert werden. Diese Garantie ist übertragbar.

COSENTINO® behält sich das Recht vor, die kostenlose Garantieleistung nicht zu erbringen, wenn die im vorherigen Absatz genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn die vom Verbraucher gemachten Angaben falsch, unvollständig oder unleserlich sind. Diese Garantie ist für Endbenutzer im Falle einer nicht gewerblichen Nutzung bestimmt und gilt als für den Gebrauch in Wohngebäuden, wie etwa für alle Gebäude oder Einrichtungen zur privaten Unterbringung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus handelt.

Durch Cosentino® hergestellte Endprodukte

Dieser Abschnitt der Garantie beschränkt sich auf Endprodukte, die unter einer der COSENTINO®-Marken in Form von dreidimensionalen Produkten hergestellt werden, wie Küchenspülen, Waschbecken, Waschtische und Duschtassen (im Folgenden „Endprodukte“), und deckt alle Herstellungsfehler dieser Produkte für einen Zeitraum von FÜNF JAHREN ab dem Kaufdatum ab.

All dies erfolgt gemäß den Bedingungen und Einschränkungen, die für die übrigen Produkte der Reihen SILESTONE® oder DEKTON® by Cosentino® in diesem Dokument beschrieben sind und auch auf der Website eingesehen werden können. Diese Garantie gilt nur, wenn die Endprodukte sachgerecht installiert wurden (gemäß den geltenden Vorschriften und den spezifischen Montageanweisungen) und ordnungsgemäß gemäß ihres vorgesehenen Nutzungszwecks verwendet wurden (Gebrauchs-, Pflege- und Wartungsanleitung). Verbrauchsartikel (Gummielemente, Dichtungen, Ventile usw.) fallen nicht unter diese Garantie.

Registrierung der Garantie

Um sich als Inhaber dieser Garantie zu registrieren, muss sie über www.cosentino.com aktiviert werden. Für die Registrierung auf dieser Website sind bestimmte Angaben erforderlich, darunter Angaben zur Verkaufsstelle und/oder zum Marmorlieferanten sowie zum Kunden. Wir empfehlen daher, dass sich Kunden direkt an der Verkaufsstelle oder über den Marmorlieferanten registrieren. Am Ende der Registrierung kann sich der Kunde diese Garantie für seinen Gebrauch ausdrucken lassen. Um in den Genuss der Garantie zu kommen, ist es erforderlich, sie innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Kauf zu registrieren.

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Cosentino-Gruppe (“Cosentino”)

1. Geltungsbereich und Gültigkeit

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind gültig, sofern die Parteien nicht ausdrücklich und schriftlich andere bestimmte Bedingungen vereinbart haben. Sie haben auch gegenüber etwaigen allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers Vorrang.

Der Kunde erkennt an, dass die allgemeinen Verkaufsbedingungen ihm vor Eingehung der Geschäftsbeziehung zur Verfügung gestellt wurden, für die sie möglicherweise gelten. Verpflichtet sich COSENTINO zum Verkauf eines Produkts an den Kunden, impliziert dies auch die vollständige und vorbehaltlose Annahme ihrer Bedingungen, die automatisch und ordnungsgemäß als in die Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien übernommen gelten.

Die Unterzeichnung des Lieferscheins oder Lieferdokuments impliziert die Annahme der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die Qualität, Menge und den Zustand der Waren.

2. Preisgestaltung

Die Verkaufspreise der Produkte entsprechen COSENTINOS Angeboten und Preisen, die dem Kunden mitgeteilt wurden, oder alternativ den besonderen Bedingungen, die zwischen COSENTINO und dem Kunden vereinbart werden. Die entsprechenden Steuern werden zu den Preisen hinzugefügt.

COSENTINO kann die Verkaufspreise der Produkte jederzeit ändern. Die Erhöhung des Verkaufspreises hat keine Auswirkungen auf bereits laufende Bestellungen, die von COSENTINO ausdrücklich angenommen wurden.

COSENTINO behält sich das Recht vor, einen Kreditrahmen für jeden Kunden und untergeordnete Lieferungen anhand dieses Rahmens und/oder der Vorlage einer angemessenen Zahlungsgarantie festzulegen. Im Falle eines Zahlungsverzugs kann COSENTINO

die Waren, deren Bezahlung aussteht, zurückfordern und/oder angemessene rechtliche Maßnahmen einleiten.

3. Produktgarantie und -lieferung

COSENTINO garantiert, dass die Produkte unter den Bedingungen der jeweiligen Produktgarantie vermarktet werden, die dem Kunden zur Verfügung gestellt wird und die ihm, wie er erklärt, bekannt ist und von ihm akzeptiert wird.

Die Bestellung stellt eine Erwerbsverpflichtung für den Kunden dar, wobei COSENTINO sich das Recht vorbehält, diese aufzuschieben oder zu stornieren, falls die bereitgestellten Garantien der Zahlungsfähigkeit als unzureichend erachtet werden.

Die mit Kunden vereinbarten Liefertermine sind immer nur Schätzungen, da jede Lieferung vom verfügbaren Lagerbestand abhängt. COSENTINO haftet nicht für die Nichtlieferung von Produkten oder für diesbezügliche Verzögerungen.

Der Kunde muss die Waren zum Zeitpunkt des Erhalts überprüfen und COSENTINO so bald wie möglich und in jedem Fall spätestens sieben (7) Tage nach dem Liefertermin der Waren über externe und sichtbare Mängel informieren, die er möglicherweise feststellt. Die Lieferung von Materialien gilt als erfolgt, sobald diese dem Käufer einfach in den Räumlichkeiten von COSENTINO zur Verfügung gestellt wurden.

Der Umtausch oder die Rückgabe von Waren, die aus vollständigen Platten bestehen, werden von COSENTINO bestätigt und genehmigt, sofern der Kunde dies innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Erhalt der Ware verlangt.

Darüber hinaus muss der Austausch oder die Rückgabe von Waren, die aus vollständigen Platten bestehen, sofern der Kunde dies zwischen einunddreißig (31) und neunzig (90) Tagen ab Erhalt der Produkte verlangt, von Cosentino bestätigt und genehmigt werden und es fällt eine Erstattungsgebühr von 25% des Warenpreises an.

Die Rückgabe vollständiger Platten wird nach neunzig (90) Tagen ab Erhalt der Produkte nicht akzeptiert.

4. Verpackung und transport

Die Verpackung, sofern vorhanden, ist nicht in den angegebenen Preisen enthalten und wird vom Kunden getragen. Die Kosten, Fracht und Transportrisiken werden vom Kunden getragen, auch wenn der Transport durch Mittel, mit der Beauftragung oder Organisation von COSENTINO erfolgt, da es sich versteht, dass der Transport, der mit COSENTINO vereinbart wurde, wie vom Kunden vereinbart erfolgt.

5. Qualität und messung

Ein Anspruch wird ausgeschlossen, wenn das Material verwendet wurde oder einer Umwandlung, Behandlung oder einem Änderungsprozess durch den Kunden unterzogen wurde.

Die anzugebenden Maße werden bei Blöcken oder einfach gesägten Brettern proportional abzüglich der Abschrägungen, Fasen und Kanten berechnet, und die anzugebenden Maße sind die tatsächlichen, wenn die Blöcke oder Bretter auf eine feste Größe zugeschnitten werden.

Im Fall von Naturstein bedeuten die bereitgestellten Muster nicht, dass die Lieferung dem Ton und dem Aussehen nach vollkommen identisch sein wird, da es sich um Naturprodukte handelt, die, auch wenn sie sorgfältig ausgewählt und vorbereitet wurden, Abweichungen im Farbton, der Maserung und Zusammensetzung aufweisen können. Die natürlichen Abweichungen gelten nicht als Mängel: Es werden keine Ansprüche aus diesem Grund berücksichtigt. Der Kunde kann das Produkt in unseren Räumlichkeiten prüfen. Ansprüche wegen Unterschieden oder Mängeln des Materials müssen vom Käufer bei Lieferung der Waren oder

innerhalb einer Frist von bis zu acht (8) Tagen ab Erhalt der Lieferung geltend gemacht werden.

6. Zahlungsbedingungen

Zahlungen müssen auf die Art und Weise und mit den Zeitvorgaben erfolgen, die in der entsprechenden Rechnung festgelegt werden. Ungeachtet des Vorstehenden und sofern COSENTINO und der Kunde nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, müssen Zahlungen mittels einer Belastung des Kontos, das der Kunde für den genannten Zweck bestimmt hat, erfolgen. Jedes Mal, wenn der Kunde eine neue Bestellung aufgibt und sie von COSENTINO angenommen wird, autorisiert der Kunde COSENTINO ausdrücklich, die entsprechende Rechnung vom Bankkonto abzubuchen, das COSENTINO mitgeteilt wurde und das in der entsprechenden Rechnung angegeben wird. Aus diesem Grund erkennt der Kunde ausdrücklich an, dass er nicht berechtigt ist, die Rechnungsbeträge für die Käufe, für die COSENTINO eine Abbuchung vom erwähnten Kontokorrent vornimmt, von seiner Bank zurückzufordern, da dies einen Verstoß gegen die Bedingungen des Artikels 48 des Königlichen Gesetzesdekrets Nr. 19/2018 vom 23. November zu Zahlungsdiensten und anderen dringenden finanziellen Maßnahmen („KD 19/2018“) oder einer sonstigen möglicherweise geltenden Vorschrift darstellen würde.

In jedem Fall verzichtet der Kunde zur Vermeidung von Zweifeln gemäß den Bestimmungen des Artikels 34 des KD 19/2018 oder einer sonstigen Vorschrift, die gegebenenfalls anwendbar sein könnte, ausdrücklich auf das Recht, die Rückgabe der Gebühren zu verlangen, die dadurch anfallen, dass COSENTINO die Rechnungen einzieht.

Der Kunde ermächtigt COSENTINO, die in der vorliegenden Klausel enthaltenen Erklärungen gegenüber dem Finanzinstitut abzugeben, bei dem die Zahlungen direkt abgebucht werden.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen behält sich COSENTINO das Recht vor, die Zahlung auf sonstige Weise (Scheck, Überweisung, Schuldschein usw.) zu verlangen, wenn dies für angemessen befunden wird.

Im Fall einer vollständigen oder teilweisen Verletzung der vom Kunden übernommenen Zahlungspflichten hat COSENTINO das

Recht, die ausstehenden Forderungen sowie die Entschädigung für Schäden und Zahlung des entsprechenden Zinses zu begleichen. Darüber hinaus muss der Kunde die Finanz- und Bankgebühren tragen, die durch den Zahlungsverzug verursacht werden.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von COSENTINO aus der Geschäftsverbindung mit dem KUNDEN das Eigentum von COSENTINO. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der COSENTINO zustehenden Saldoforderung.

Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte („Vorbehaltsprodukte“) ist dem KUNDEN nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der KUNDE ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von COSENTINO gefährdende Verfügungen zu treffen. Der KUNDE tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an COSENTINO ab; COSENTINO nimmt diese

Abtretung schon jetzt an. Veräußert der KUNDE die Vorbehaltsprodukte nach Verarbeitung oder Umbildung oder nach Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen Waren oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung nur in Höhe des Teils vereinbart, der dem zwischen COSENTINO und dem KUNDEN vereinbarten Preis zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 10 % dieses Preises entspricht. Der KUNDE ist widerruflich ermächtigt, die an COSENTINO abgetretenen Forderungen treuhänderisch für COSENTINO im eigenen Namen einzuziehen. COSENTINO kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der KUNDE mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber COSENTINO in Verzug ist; im Fall des Widerrufs ist COSENTINO berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen.

Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsprodukte durch den KUNDEN erfolgt stets für COSENTINO. Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwirbt COSENTINO das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte zu den

anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Produkte.

Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen Gegenständen verbunden, vermengt oder vermischt, so erwirbt COSENTINO das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung, Vermengung oder Vermischung. Erfolgt die Verbindung, Vermengung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des KUNDEN als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der KUNDE COSENTINO anteilmäßig Miteigentum überträgt. Das so entstandene Miteigentum wird der KUNDE für COSENTINO verwahren.

Der KUNDE wird COSENTINO jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an COSENTINO abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der KUNDE COSENTINO sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Der KUNDE wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von COSENTINO hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der KUNDE.

Der KUNDE ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von COSENTINO um mehr als 10 %, so ist der KUNDE berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.

Kommt der KUNDE mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber COSENTINO in Verzug und tritt COSENTINO vom Vertrag zurück, so kann COSENTINO unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte herausverlangen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den KUNDEN anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der KUNDE COSENTINO oder den Beauftragten von COSENTINO sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben.

Auf Verlangen von COSENTINO ist der KUNDE verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, COSENTINO den entsprechenden

Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an COSENTINO abzutreten.

8. Haftung

Außer in Fällen der Nichtkonformität der Produkte werden Schadensersatzansprüche, die vom Kunden erhoben werden, sofern keine grobe Fahrlässigkeit oder Betrug vorliegt, ausdrücklich ausgeschlossen. Die vertragliche Haftung von COSENTINO ist auf den Kaufwert der Produkte beschränkt. Unter keinen Umständen haftet COSENTINO gegenüber dem Kunden finanziell für entgangene Gewinne, entgangene Einkünfte, Ausfallkosten oder im Allgemeinen für Verluste jeglicher Art, die der Käufer aufgrund einer Nichtlieferung oder einer fehlerhaften Lieferung der Produkte erleidet.

Der Kunde trägt die alleinige Haftung für Schäden, die aus der unsachgemäßen Verwendung, Lagerung, Instandhaltung, Verarbeitung oder Handhabung von Produkten entstehen, und stellt COSENTINO, falls zutreffend, diesbezüglich frei.

Zu diesem Zweck hat COSENTINO dem Kunden die gesamte notwendige Dokumentation und Anweisungen für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung von Produkten bereitgestellt.

Ebenso wird COSENTINO in Bezug auf Dritte von der gesetzlichen, vertraglichen oder außervertraglichen Haftung freigestellt, die sich aus der Handhabung, Behandlung und Installation von Produkten, die von anderen Unternehmen als COSENTINO vorgenommen wird, ergeben.

Der Kunde ist für die Einhaltung der bestehenden rechtlichen Bestimmungen zur Umwelt verantwortlich und insbesondere für die Beseitigung von Abfall, der bei der Handhabung und Verarbeitung von erworbenen Materialien oder durch ihre Verpackung produziert wird.

Daher hat COSENTINO das Recht, die Lieferzeiten der Waren, die mit dem jeweiligen Kunden vereinbart wurden, und/oder diese allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgrund von Umständen zu ändern, die außerhalb ihrer Macht oder Kontrolle liegen, wie unter anderem regulatorische Änderungen, natürliche oder soziale oder rechtliche Bedingungen (restriktive Bestimmungen zu Außenhandelsgeschäften,

veränderte Marktbedingungen, die sich erheblich auf die Produktversorgung oder -preise auswirken oder diese beschränken, sowie unvorhergesehene Zölle oder Steuern) oder höhere Gewalt, die sich ihrer Kontrolle entziehen

9. Gesundheits- und sicherheitsanforderungen

Der Kunde verpflichtet sich, stets alle Vorschriften einzuhalten, die für die Verwendung, Handhabung, Lagerung, Herstellung und Entsorgung von Produkten, die von COSENTINO vermarktet werden, gelten.

Produkte, die von COSENTINO gekauft wurden, können kristalline Kieselsäure enthalten (siehe entsprechendes Etikett und Sicherheitsdatenblatt). Eine unsachgemäße Verarbeitung der Produkte oder eine Verarbeitung ohne geeignete Schutzmaßnahmen kann zu schweren Erkrankungen wie Silikose oder Lungenkrebs führen.

Wenden Sie sich an einen kompetenten Gesundheits- und Sicherheitsexperten, um die erforderlichen Arbeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Staubemissionen zu implementieren, wie z. B. Werkzeuge mit Wasserzufuhr und Lüftungssystemen, die einen Luftwechsel gewährleisten.

Die Arbeitgeber der Fachkräfte, die letztendlich die Produkte verarbeiten, sind dafür verantwortlich, Mitarbeiter zu informieren und sicherzustellen, dass der Arbeitsplatz den geltenden örtlichen Vorschriften zur Begrenzung der berufsbedingten Exposition gegenüber einatembaren kristallinen Kieselsäure entspricht.

Um genau zu sein, muss der Kunde in Bezug auf jede Position regelmäßige Risikobewertungen gemäß den geltenden sektorspezifischen Vorschriften durchführen und die entsprechenden Risikokontrollmaßnahmen implementieren.

Alle Oberflächen werden mit einem Sicherheitsetikett mit den festgestellten Gefahren versehen. Die Sicherheitsdatenblätter, Etiketten und der Leitfaden zu guten Praktiken sind in Ihrer Sprache unter osh.cosentino.com verfügbar. Sie erhalten sie, indem Sie den folgenden QR-Code unter www.cosentino.com einscannen, oder auf Anfrage beim Hersteller unter info@cosentino.com



10. Schutz personenbezogener Daten

Gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informieren wir Sie darüber, dass die diesen Bedingungen zugrunde liegenden personenbezogenen Daten in einer Datei unter der Haftung von COSENTINO mit Sitz in Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería) zum Zweck der Verwaltung von Geschäftsbeziehungen erfasst werden. Ebenso gewährleisten die Parteien die Einhaltung der Informationspflicht hinsichtlich ihrer Mitarbeiter, deren personenbezogene Daten zwischen den Parteien ausgetauscht werden, um das Vertragsverhältnis zu pflegen und zu erfüllen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten der betroffenen Parteien ist die Notwendigkeit, diesen Vertrag einzugehen und zu unterzeichnen, sowie das rechtmäßige Interesse des Verantwortlichen.

Die Aufbewahrungsfrist ihrer Daten beträgt 15 Jahre, damit die rechtlichen Verpflichtungen des Unternehmens erfüllt werden. Sie können jedoch von ihrem Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Beschränkung und Übertragbarkeit durch schriftliche Mitteilung an die angegebene Adresse oder an den Datenschutzbeauftragten unter gdpr@cosentino.com ausüben, indem sie eine Fotokopie ihres spanischen Personalausweises oder eines entsprechenden Dokuments bereitstellen und das Recht angeben, von dem Gebrauch gemacht werden soll. Wenn sie der Ansicht sind, dass ihre persönlichen Datenschutzrechte verletzt wurden, können sie einen Antrag bei der spanischen Datenschutzbehörde (www.aepd.es) oder einer anderen juristischen Person, die hierfür zuständig ist, stellen.

11. Gewerbliche Schutzrechte von Cosentino

Der Kunde erkennt an, dass die Marken und Handelsnamen, die COSENTINO und ihre Produkte kennzeichnen, ausschließlich COSENTINO gehören und auch weiterhin gehören werden und dass er keine diesbezüglichen Rechte daran hat oder geltend machen kann. Marken und Handelsnamen dürfen vom Kunden nur für

Produktmarketing verwendet werden, wobei die Beziehung des Kunden mit COSENTINO und dass COSENTINO die Inhaberin der Marken und Handelsnamen ist, eindeutig anzugeben ist und die von COSENTINO festgelegten Leitfäden und Anforderungen eingehalten werden müssen.

In dieser Hinsicht verpflichtet sich der Kunde, keine Namen, Handelsmarken, Handelsnamen, Internet-Domains, Social-Media-Profil oder sonstige Formen gewerblichen oder geistigen Eigentums, die die Marken oder Handelsnamen, die COSENTINO und ihre Produkte kennzeichnen, enthalten oder diesen ähneln, auf irreführende Weise bezüglich der Herkunft der Produkte oder der Beziehung des Kunden mit COSENTINO zu registrieren oder anzumelden.

Falls der Kunde an der Gestaltung, Umsetzung oder Verwendung einer Webseite für die Werbung und Vermarktung von COSENTINO-Produkten interessiert ist, muss die vorherige schriftliche Erlaubnis von COSENTINO eingeholt werden, damit die Merkmale, Gestaltung und Inhalte derselben sowie der Domainnamen, der für diesen Zweck verwendet werden wird, im Einzelnen vereinbart werden. Andernfalls ist COSENTINO berechtigt, vom Kunden jederzeit zu verlangen, dass er die Verwendung der Webseite beendet.

Darüber hinaus kann COSENTINO verlangen, dass der Kunde eine der Webseiten von COSENTINO anstelle alternativer Webseiten verwendet.

Wenn der Kunde aus jeglichem Grund einen Namen, eine Domain, eine Marke, ein Social-Media-Profil oder einen Handelsnamen anmeldet, der Marken und Handelsnamen, die von COSENTINO angemeldet wurden oder verwendet werden, entspricht oder ihnen ähnlich ist, ist der Kunde verpflichtet, das Eigentum an diesen Anmeldungen auf formale Aufforderung und ohne Kosten für COSENTINO unverzüglich an COSENTINO zu übertragen.

Der Kunde darf keine Marken, Handelsnamen oder Urheberrechte von COSENTINO als Teil seines Firmennamens oder Handelsnamens verwenden.

12. Abtretung

COSENTINO ist berechtigt, die Produktion und Lieferung der Waren an Dritte zu übertragen oder abzutreten sowie die Erbringung sonstiger

Dienstleistungen gemäß diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen zu übertragen.

13. Anwendbares recht und gerichtliche zuständigkeit

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegen spanischem Recht oder dem Recht, das auf die Geschäftsbeziehung zwischen der Cosentino-Tochtergesellschaft, die den Verkauf ausführt, und dem Kunden anwendbar wäre.

Im Falle von Unstimmigkeiten hinsichtlich der Interpretation, Anwendung oder Durchführung dieser Bedingungen oder Streitigkeiten hinsichtlich der Bestimmungen, die in diesen allgemeinen Bedingungen vorgesehen sind, vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit der Gerichte und Gerichtsstellen der Stadt Almeria oder der Gerichte, die möglicherweise für die Beilegung einer Streitigkeit zwischen der Cosentino-Tochtergesellschaft und dem Kunden zuständig sind. Ungeachtet dessen kann COSENTINO Anträge zur Durchsetzung ihrer Interessen bei einem anderen Gericht stellen.

„Der Kunde verpflichtet sich, die von Cosentino gelieferten Produkte nicht an natürliche oder juristische Personen (im Folgenden „Personen“) oder an Unternehmen zu vermarkten, an denen diese Personen beteiligt sind oder die von diesen kontrolliert werden, wenn diese Personen (i) anscheinend gesetzlichen Sanktionen, Vorschriften, Richtlinien, Urteilen, Programmen oder restriktiven Maßnahmen im Hinblick auf internationale ökonomisch-finanzielle Sanktionen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union einschließlich des Königreichs Spanien oder eines anderen Mitgliedstaats, dessen Sanktionsbestimmungen anwendbar sind, unterliegen. Dazu gehören das Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), Her Majesty's Treasury (HMT) des Vereinigten Königreichs und/oder das U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) (nachfolgend: „Sanktionierte Personen“); (ii) eine Eigentumsbeteiligung an einer Sanktionierten Person halten oder diese kontrollieren; (iii) direkt oder indirekt für oder im Namen einer Sanktionierten Person handeln; (iv) in einem Land oder Territorium gegründet wurden, ansässig sind oder einen Sitz oder Wohnsitz in einem Land oder Territorium haben, das oder dessen Regierung in Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Urteilen, Programmen oder restriktive Maßnahmen bezüglich internationaler ökonomisch-finanzieller Sanktionen der

Vereinten Nationen, Europäischen Union, des Königreichs Spanien, des OFSI des HMT und/oder das OFAC (nachfolgend „Sanktionen“) verzeichnet sind; (v) Geschäftsbeziehungen mit Kunden unterhalten oder Transaktionen mit diesen durchzuführen, die die Überweisung von Geldern aus oder in Länder, Territorien oder Rechtsräume beinhalten, die Sanktionen unterliegen.“



Toft Fliesen & Marmorwelt GmbH & Co KG
Gildestraße 2-4
24960 Glücksburg

04631 908
info@toft-marmorwelt.de
www.toft-marmorwelt.de



⁽¹⁾ Weitere Informationen zu Farben mit NSF-Zertifikat erhalten Sie unter www.nsf.org.

⁽²⁾ Gilt nur für Dekton®.

REV. 01 - 24/01/2024
Valid from 01/01/2024 to 31/12/2024